




















Szafki kartotekowe Szk „MALOW”





przy zakupie 1 szt. cena +5%





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA [kg]	CENA netto [zł]	OPIS
WERSJA STANDARDOWA							
	Szk 101	Art. 0201101	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	40	615,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201	Art. 0201201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	54	749,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301	Art. 0201301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	69	878,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102	Art. 0202101	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	64	864,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 202	Art. 0202201	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	71	1024,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302	Art. 0202301	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	90	1253,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304	Art. 0203402	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	83	1066,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 305	Art. 0204402	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	92	1500,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 103	Art. 0205302	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	77	1140,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 203	Art. 0205502	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	92	1460,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303	Art. 0205602	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	123	1906,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 104	Art. 0206101	715 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	45	719,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 204	Art. 0206201	1000 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	881,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 306	Art. 0206301	1285 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	78	1085,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 3A3	Art.9801643	1240 x 535 x 630	330 (frontu 365) x 450 x 585	61	953,-	<p>Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 114	Art. 0230205	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	46	594,-	<p>Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 115	Art. 0231205	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	47	673,-	<p>Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>



	Szk 116	Art. 0232305	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	56	710,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 117	Art. 0233305	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	57	801,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 214	Art. 0232505	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	76	922,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 215	Art. 0233505	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	78	1103,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 318	Art. 0228405	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	87	1086,-	Szafka do przechowywania kopert dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 319	Art. 0229405	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	88	1219,-	Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 320	Art. 0230405	1285 x 520 x 630	150 (frontu 223) x 432 x 585	82	970,-	Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 321	Art. 0230505	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	84	1164,-	Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.


	Szk 322	Art. 0231505	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	90	1249,-	Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 323	Art. 0232605	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	102	1340,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 324	Art. 0233605	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	104	1474,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
WERSJA EKONOMICZNA							
	Szk 101e	Art. 0227104	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	32	472,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 201e	Art. 0227204	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	39	576,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301e	Art. 0227304	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	48	670,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102e	Art. 0234104	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	54	728,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202e	Art. 0234204	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	61	860,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.


	Szk 302e	Art. 0234304	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	80	1051,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 304e	Art. 0235405	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	73	889,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 305e	Art. 0236405	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	82	1262,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>
	Szk 103e	Art. 0237305	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	67	957,-	<p>Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.</p>




	Szk 203e	Art. 0237505	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	82	1224,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303e	Art. 0237605	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	113	595,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk

	Szk 301og	Art. 9801319	1380 x 530 x 635		98	1286,-	Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
---	-----------	--------------	------------------	--	----	--------	---

WERSJA Z BLOKADĄ WYSUWU

	Szk 201 z blokadą wysuwu Ronis	Art. 0201206	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	56	928,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
---	---	--------------	------------------	------------------------------	----	-------	--

	Szk 301 z blokadą wysuwu Ronis	Art. 0201306	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71,5	1102,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 z blokadą wysuwu Ronis	Art. 0202206	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	1201,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 z blokadą wysuwu Ronis	Art. 0202306	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	92,5	1491,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

Ceny nie zawierają podatku VAT 22%, kosztów transportu i montażu. Przy zakupie 1 szt. cena + 5%

! Dane zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych !